



**Győr-Moson-Sopron Megyei  
Katasztrófavédelmi Igazgatóság**  
Igazgató-helyettesi Szervezet  
Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat

Nagycenk Község Önkormányzati Hivatal		
Ékezet:	2015. május 24. nap	
Szám:	622-4/2015	Előadó: Csorba Péter
Mell:	Hőszám:	Utószám:



502-0976(3)-999(3)

H-9021 Győr, Munkácsy Mihály utca 4. ☒: 9002 Győr, Pf.: 129  
Tel: (36-96) 529-530 Fax: (36-96) 315-557 e-mail: gyor.titkarsag@katved.gov.hu

**Ügyiratszám:** 35800/103-17 /2015      **Tárgy:** Nagycenk, „Arany -patak” Horgász Egyesület – Nagycenk horgászto kialakítása – vízjogi létesítési engedély-

**Vizikönyvi szám:** Nagycenk-28.  
**Ügyintéző:** Hegedűsné Lengyel Eszter  
**Telefonszám:** 96/518-297  
**Email:** gyor.titkarsag@katved.gov.hu

## H A T Á R O Z A T

1./ Nagycenk, „Arany -patak” Horgász Egyesület (9485 Nagycenk, Dózsa krt. 48.) (a továbbiakban: Engedélyes) részére, az Aqualine Magyarország Kft. (9028 Győr, Dohánypajta u. 14.) által készített VZ-06/2013 tervszámú 2013. október keltezésű dokumentációja alapján, a 2./ pontban ismertetett vízilétesítmények megépítésére

### vízjogi létesítési engedélyt

adok.

#### 2./ Létesül:

A tó a Nagycenk 0256/4 hrsz.-on kerül kialakításra.

A tervezett horgászto méretei:

Hossza: 405 fm  
Szélessége: 28-50 fm  
Fenékszintje: 160,70-161,70 mBf  
Vízmélysége: 1,1-2,1 m  
Üzemvízszint: 162,80 mBf  
Vízfelület: 1,41 ha  
Vízterfogat: 23 100 m<sup>3</sup>

A tó vízfeltöltése az Arany-patakból történik.

A tó egyszeri feltöltésének vízigénye: 23.100 m<sup>3</sup>

Éves vízpótlás (párolgási veszteség) vízigénye: 564 m<sup>3</sup>

A kitermelt anyagból töltés épül. A töltés zárja ki a patak árvizeit a horgásztóból.

A felső, D-i töltés legmagasabb pontja 1,30 m, koronaszélesség 5,0 m, rézsűhajlás 1:5. A Ny-i végénél kerül beépítésre a töltővezeték.

---

#### Ügyfélfogadás és ügyintézői telefonos ügyfélfogadás:

9021 Győr, Árpád út 28-32. Tel:+36-96-518-297 Fax: +36-96-315-557  
Hétfő, szerda 9:00-12:00, 14:00-16:00; Péntek 9:00-12:00

A horgásztavat Ny-ról határoló töltés. Legmagasabb pontja 2,7 m. rézsűhajlás 1:1,5.  
A tó ÉNY-i sarkában épül a túlfolyó, az ürítővezeték és az árapasztó.  
Az É-on kiépülő töltésszakasz. Összeköti a D-i és Ny-i töltésszakaszokat. Legnagyobb magassága 3,0 m.  
Mindegyik töltésbe agyagmag lesz beépítve.  
A munkálatok közműveket nem érintenek.  
A tervezési terület nem érinti vízbázis területét vagy védőidomát.

A horgásztó vízellátása és a többletvizek elvezetése:

A horgásztó feltöltését az Arany-patak vizéből 250 mm átmérőjű töltővezeték biztosítja a tó DNY-i sarkában, az Arany-patak 2+977 m szelvényénél. A nyitást és zárást pillangószelep biztosítja, vb. Aknában elhelyezve. A mederfenék stabilitását terméskő burkolattal biztosították.

A horgásztó ÉNY-i sarkában az Arany-patak 2+560 km szelvényében 162,80 mBf szinten kerül beépítésre 1db 250 mm átmérőjű túlfolyó és a 2+561 szelvényben 161,00 mBf szinten 1 db 250 mm átmérőjű ürítővezeték. A mederfenék stabilitását terméskő burkolattal biztosították.

Az Arany-patak 2+575-2+578 km szelvénye között a töltésbe árapasztó vápa kerül kialakításra a többletvizek elvezetésére. Hossza 3,0 m.

**3./E vízjogi létesítési engedély 2015. július 10. napjától számított 2 évig hatályos.** Az engedély hatályának meghosszabbítása – az előbbi időpont lejárt előtt – a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről szóló 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendeletben (a továbbiakban: 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet) előírt mellékletek csatolásával kérhető.

#### **4./ Előírások:**

A munkálatok megkezdését és befejezését a Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságra (a továbbiakban: Hatóság) be kell jelenteni.

A kivitelezést az Aqualine Magyarország Kft.(9028 Győr, Dohánypajta u. 14.) vz-06/2013 munkaszámú terve szerint kell végezni.

A kivitelezés befejeztével műszaki átadás-átvételi eljárást kell tartani, a műszaki átadás-átvételi eljárás tervezett időpontjáról legalább 8 nappal előbb értesíteni kell a Hatóságot.

Műszaki átadás-átvételi eljárást követő 30 napon belül a 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet 6. §-a szerinti mellékletek csatolásával az üzemeltetőnek a vízjogi üzemeltetési engedélyt meg kell kérni.

A tulajdonos személyében bekövetkezett változást Engedélyes köteles 30 napon belül a Hatóságra bejelenteni.

Amennyiben jelen engedély alapján tárgyi vízilétesítmények nem kerülnek megépítésre a vízjogi létesítési engedély hatályának lejártát követő 30 napon belül Engedélyes nyújtsa be az erre vonatkozó nyilatkozatát.

---

#### **Ügyfélfogadás és ügyintézői telefonos ügyfélfogadás:**

9021 Győr, Árpád út 28-32. Tel:+36-96-518-297 Fax: +36-96-315-557

Hétfő, szerda 9:00-12:00, 14:00-16:00; Péntek 9:00-12:00

A tó vízminőségének alapállapot rögzítésére a kotrást követően laboratóriumi vizsgálatot kell végezni, amelyek eredményét kézhezvétel után 30 napon belül meg kell küldeni a Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak.

A vizsgálandó komponensek: a-klorofil, pH, átlátszóság, fajlagos elektromos vezetőképesség, oldott oxigén, oxigén telítettség,  $BOI_5$ ,  $KOICr$ ,  $NH_4-N$ ,  $NO_3-N$ , ÖN,  $PO_4-P$ , ÖP.

A vizsgálatokat akkreditált laboratóriummal kell elvégeztetni.

A tó kialakítása során esetlegesen bekövetkező szennyezést a kárelhárítás azonnali megkezdése mellett be kell jelenteni a Hatóságnak.

Be kell tartani az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 5100-004/2014.számú vagyongazdálkodási hozzájárulásában előírtakat.

Az 1995. évi LVII. Tv. 15/C. § (1.) bekezdés 1) pontja alapján figyelemmel a felhasznált vízmennyiség jellegére az engedélyes a vízkészlet-járulék fizetése alól mentesül.

Az 1995. évi LVII. Tv. 15/C. § (2.) bekezdés alapján az engedélyest a vízhasználatra vonatkozó bejelentési kötelezettség terheli.

Vízigény 100 %-a: 564 m<sup>3</sup>/év, melynek 50%-át kell vízigénybevételnek tekinteni

Vízkészlet jellege: felszíni víz

Minősége: II.

Vízhasznosítás jellege: halgazdaság

Felügyeleti kategória IV.

#### **4.1./ A szakhatóságok állásfoglalásai:**

**A Nagycenki Közös Önkormányzat 622-3/2015. számú szakhatósági állásfoglalásában eljárását megszüntette:**

„A Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője, Nagycenk település önkormányzatát érintően a fenti tárgyban az alábbi nyilatkozatot adja ki:

*Hatáskör hiányában az eljárást megszüntetem.*

Nyilatkozatom ellen önálló fellebbezésnek helye nincs, a tett intézkedéssel kapcsolatban jogorvoslati lehetőség csak az eljárást lezáró érdemi döntéssel kapcsolatban nyílik.”

**A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály 9607-1/2015 számú szakhatósági állásfoglalása:**

„A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal, mint környezetvédelmi és természetvédelmi szakhatóság (továbbiakban: szakhatóság) az Aranypatak Horgász Egyesület (9485 Nagycenk, Dózsa krt 48.) megbízásából eljáró Aqualine Magyarország Kft. (9028 Győr, Dohánypajta u. 14.) kérelmére a fenti tárgyú vízjogi létesítési engedélyezési eljárásban a szakhatósági hozzájárulását az alábbi feltételekkel adja meg:

---

Ügyfélfogadás és ügyintézői telefonos ügyfélfogadás:

9021 Győr, Árpád út 28-32. Tel:+36-96-518-297 Fax: +36-96-315-557

Hétfő, szerda 9:00-12:00, 14:00-16:00; Péntek 9:00-12:00

- A szükséges fakivágásokat az azokon potenciálisan fészkelő védett, fokozottan védett és Natura 2000 jelölő fajok megóvása érdekében fészkelési időn kívül, azaz augusztus 15. és február 15. között szabad elvégezni.
- A tó kialakítása során a meglévő fehér füzes és szürke nyaras állományt kímélni kell.
- A feltöltést biztosító műtárgy időszakos üzemelésű legyen, és biztosítsa az Arany-patak hosszirányú átjárhatóságát
- Legalább a tó tápláló csatornájának tó felőli végén és a kifolyó környékén, a part mentén 10-20 m széles sekély vizes (15-50 cm mély) zóna kialakítása szükséges. Ez egyrészt lehetővé teszi a part menti mocsári növényzet (nádas, gyékényes, sásos) kialakulását amelyben számos védett faj megtalálja élőhelyét másrészt biztosíthatja a tóba jutó víz szűrését. Természetvédelmi szempontból kedvező a 20-80% növényzetnyílt vízfelület arány.
- A tó közvetlen partján épületek elhelyezése természetvédelmi szempontból nem kedvező. Épületeket pihenőhelyeket elsősorban a terület vasút felőli végénél lehet kialakítani. A kialakítandó létesítményeket természetes anyagból (kő, fa, nád) kell kialakítani, kerülni kell a beton, műanyag használatát.
- A horgászhelyeket úgy kell elhelyezni, hogy az egyes helyek között legalább 20-30 m legyen és a köztes helyeken hagyni kell a part menti növényzet szabad fejlődését. Ez a tó jövőbeli halállományának szaporodó- és búvóhelyet biztosít
- A tervezett tó környékén lévő fás területeket fenn kell tartani, mert az esztétikai élményen felül árnyékolása nagyon hasznos lehet a későbbi hinarasodás és algásodás megelőzésében. Az állomány fenntartása során arra kell törekedni, hogy változatos korú és fajösszetételű, dús cserjeszintű, hazai fafajokból átló faállomány alakuljon ki. Ez elősegíthető egyes fafajok (pl. magas kőris, kocsányos tölgy, vénic-szil) és cserjék (pl. húsos som, veresgyűrű som, kutyabenge, fagyai) betelepítésével.
- A tó körüli személtelhelyezés megelőzése érdekében gondoskodni kell a területen keletkező hulladék összegyűjtéséről és elszállításáról.
- Az érintett területeken több nem őshonos özönfaj telepedett meg az elmúlt évtizedekben. A tó kialakítása és üzemeltetése során a magas aranyvesszőt, zöld juhart, bálványfát és bíbor nebánsvirágot el MI távolítani és a későbbi visszatelepülésüket meg kell akadályozni.
- A horgászto kialakítása során keletkező hulladékok gyűjtése a környezet szennyezését megelőző, károsítását kizáró, további kezelésnek megfelelő módon elkülönítve történhet. A hulladékok hasznosításáról, illetve ártalmatlanításáról a környezetvédelmi hatóság engedélyével rendelkező kezelőnek történő közvetlen átadással kell gondoskodni.

Jelen állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak helye nincs, ellene jogorvoslat csak az ügy érdemében hozott határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés ellen igénybe vehető jogorvoslat keretében gyakorolható.”

**A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földművelésügyi Főosztály Növény-és Talajvédelmi Osztály GYF-01/560-5/2015 számú szakhatósági állásfoglalása:**

„A Győr-Moson-Sopron megyei Kormányhivatal Kormány megbízottja felhatalmazása, a hiánypótlási eljárás során csatolt, a Dr. Kulcsár László talajvédelmi szakértő (078/2010.) által készített 027/2013. munkaszámú *Humuszos talajréteg mentését megalapozó talajvédelmi terv Nagycenk területén tervezett horgászto vízjogi engedélyezéséhez* szakanyag eredeti példányának a becsatolása, az igazgatási szolgáltatási díj befizetéséről készített másolat és a Pausits Gábor által készített vz-06/2013 munkaszámú *Nagycenki horgászto kialakítása Vízjogi létesítési engedélyes terv* alapján, a Nagycenk 0256/4 hrsz - ú ingatlanon létesülő horgászto vízjogi létesítési engedélyezési eljárása során

**TALAJVÉDELMI SZAKHATÓSÁGI HOZZÁJÁRULÁS** - t adok, az alábbi

talajvédelmi kikötések közlése mellett:

- a horgászto kialakítását a tárgyban készült műszaki leírás és a tárgyban készült Talajvédelmi **terv szerint lehet végezni,**
- a létesítési munkák idején a térségben meglévő, talajvédelmi célú létesítmények működőképességét fenn kell tartani.
- 9 kivitelezés során biztosítani kell, hogy a környezeti hatások az érintett és a környező termőföldek minőségében negatív irányú változást, talajszennyezést nem idézhet elő, azokon szélsőséges vízhiányt okozó helyzetet nem teremthet
- a horgászto kialakítási munkái során a területről letermelt humuszos termőréteg mennyiségéről folyamatos nyilvántartást kell vezetni, melyet Hatóságunk részére a vízjogi üzemeltetési engedélyezési eljárás során be kell mutatni,
- a helyben fél nem használt humuszos termőréteg mennyiség után Talajvédelmi járulékot ai lapít meg hatóságunk.

A tárgyi beruházás vízjogi üzemeltetési engedélyezési eljárása során szakhatóságunk hozzájárulását be kell szerezni.

A Talajvédelmi szakhatósági eljárás lefolytatásáért fizetendő 50.000.- Ft (azaz ötvenezer) igazgatási szolgáltatási díjat az ügyfél befizette.

Jelen szakhatósági hozzájárulás ellen külön jogorvoslatnak helye nincs, az csak az érdemi határozat elleni fellebbezésben támadható meg.”

#### **A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Soproni Járási Hivatal Földhivatali Osztály 10.237/2015 számú szakhatósági állásfoglalása:**

A fenti hivatkozott számú ügyiratban közölt dokumentumok alapján szakhatósági hozzájárulást adok

„az Arany-patak Horgász Egyesület Nagycenk, 0256/4 hrsz-ú horgászto kialakítása - vízjogi létesítési engedélyezés" tárgyban folyó eljárásban, az alábbi kikötések mellett:

Tekintettel arra, hogy a tervezett beruházás során termőföld ingatlan más célú igénybevételére kerül sor (végleges más célú hasznosítás), a beruházás engedélyezése előtt - a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény (Tfvt.) 9-13.§-ának megfelelően - a termőföld más célú hasznosításának engedélyezését kell kémi hivatalunknál.

---

**Ügyfélfogadás és ügyintézői telefonos ügyfélfogadás:**

9021 Győr, Árpád út 28-32. Tel:+36-96-518-297 Fax: +36-96-315-557

Hétfő, szerda 9:00-12:00, 14:00-16:00; Péntek 9:00-12:00

A kivitelezés során gondot kell fordítani arra, hogy a tevékenység a beruházással szomszédos földrészletek mezőgazdasági hasznosítását ne akadályozza, talajszerkezetét (taposással, bolygatással, szennyezéssel) ne károsítsa.

Abban az esetben, ha a kivitelezés munkálatai a szomszédos termőföldek igénybevétele nélkül nem megoldhatók, a beruházás megkezdése előtt - a Tfv 9-14.§-ának megfelelően - termőföld időleges más célú hasznosításának engedélyezését is kell kérni hivatalunknál.

A termőföld más célú hasznosításának engedélyezéséről szóló jogerős ingatlanügyi határozat hiányában folytatott tevékenység - a Tfv. 16. § (1) bekezdése értelmében - a termőföld engedély nélküli más célú hasznosításának minősül, amely az eredeti állapot helyreállítását eredményezheti, valamint a megállapított földvédelmi járulékon felül földvédelmi bírság megfizetését vonja maga után

Felhívom a figyelmet, hogy a Tfv. 10.§ (2) bekezdése alapján, más hatóságok a termőföldet érintő engedélyezési eljárásuk során kötelesek meggyőződni arról, hogy rendelkezésre áll-e a termőföld más célú hasznosításának engedélyezéséről szóló jogerős ingatlanügyi határozat. Ennek hiánya esetén a hatóságnak az eljárást fel kell függesztenie.”

**A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri Járási Hivatala Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala GY-01D/EPH/268-3/2015 számú szakhatósági állásfoglalása:**

„A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri Járási Hivatala (továbbiakban: hivatal) a Győr- Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat (9021 Győr, Munkácsy Mihály u. 4.) megkeresésére a **Nagyecnk (0256/4 hrsz.) horgásztó kialakítása vízjogi létesítési engedély** feltételeként előírt

*örökségvédelmi szakhatósági hozzájárulást*

*megadja, az alábbi feltételekkel:*

- A földmunkák megkezdése előtt 8 nappal írásban értesíteni kell a hivatalt és a területileg illetékes múzeumokat (Soproni Múzeum (9400 Sopron, Fő tér 8.)) és a Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum (9021 Győr, Király utca 17.)).
- Lehetőséget kell biztosítani a terület átvizsgálására, és az esetlegesen előkerülő régészeti emlékek feltárására.

A lerótt eljárási illetéken kívül egyéb költség nem merült föl.

Az állásfoglalás ellen jogorvoslattal az engedélyező hatóság által az ügy érdemében hozott döntés, vagy az eljárást megszüntető végzés ellen benyújtott fellebbezéssel lehet élni.”

**A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földművelésügyi Főosztály Földművelésügyi Osztály GYH-01/737-2/2015 számú szakhatósági állásfoglalása:**

„A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földművelésügyi Főosztály Földművelésügyi Osztály, mint elsőfokú halgazdálkodási hatóság hivatkozott számon és tárgyban az elsőfokú vízügyi hatóság előtt indult eljárásban az alábbi szakhatósági állásfoglalást

adja:

A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földművelésügyi Főosztály Földművelésügyi Osztály a Nagycenk 0256/4 hrsz-ú ingatlan területére vízjogi üzemeltetési engedélykiadásához halgazdálkodási szempontból szakhatósági hozzájárulásomat az alábbi előírásokkal megadom:

- a vízterületet a tulajdonos köteles - a halgazdálkodási vízterületek nyilvántartásába történő bejegyzése céljából - a halgazdálkodási hatósághoz bejelenteni,
- a vízterületen a halgazdálkodási hasznosítás elsődlegesen horgászat útján történhet,
- a halgazdálkodási tevékenység, csak a halgazdálkodási jog jogosultjának nyilvántartásba vételét követően kezdhető meg,
- kizárólag őshonos halfajok egyedei telepíthetők a halgazdálkodási vízterületre.

Jelen szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a vízügyi hatóság által hozott határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés ellen jogorvoslat keretében támadható meg.”

**A munkálatok csak e határozat jogerőre emelkedése után kezdhetők meg. Jelen engedély a megépítendő vízellátási művek üzemeltetésére nem jogosít.**

A fenti előírások határidőre történő önkéntes teljesítésének elmaradása esetén a *közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól* szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 134. §-ában és 61. §-ában foglaltak alkalmazásának van helye.

Megállapítom, hogy a szakhatósági eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj megfizetésre került.

A hatóság a határozat jogerőre emelkedését követően annak egy példányát a szükséges tervrészekkel együtt a Vízikönyvi Okirattárban elhelyezi, a vízjogi engedélyt **Nagycenk-28.** számon a vízikönybe bejegyzi.

E döntés ellen a közléstől számított 15 napon belül a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságának címzett, de a Győr–Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságához (két + az eljárásban részt vett szakhatók száma) példányban benyújtandó fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezés elektronikus úton történő benyújtására a megfelelő technikai háttér hiánya miatt nincs lehetőség. A fellebbezési eljárás díja 100.000 Ft, amit a Hatóság Magyar Államkincstárnál vezetett 10033001-00283614-00000000 számú előirányzat-felhasználási számlájára átutalási megbízással vagy postai úton készpénz-átutalási megbízással (csekk) kell megfizetni. A fellebbezési eljárási díj megfizetésekor kérem hivatkozzon a fellebbezett döntés iktatószámára, a hatósági eljárás tárgyára, valamint kérem feltüntetni a befizető nevét és címét.

---

**Ügyfélfogadás és ügyintézői telefonos ügyfélfogadás:**

9021 Győr, Árpád út 28-32. Tel:+36-96-518-297 Fax: +36-96-315-557

Hétfő, szerda 9:00-12:00, 14:00-16:00; Péntek 9:00-12:00

## I N D O K O L Á S

Az „**Arany-patak**” Horgász Egyesület (9485 Nagycenk, Dózsa krt. 48.) e határozat 2./ pontjában leírt vízilétesítmények megvalósítására vízjogi létesítési engedélyt kért. A kérelmet és mellékleteit a 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet előírásai szerint ellenőriztem és megállapítottam, hogy a beadvány tartalmazza:

- Engedélyes megnevezését, címét, valamint meghatalmazását/megbízását, mely szerint Tervező a nevében eljárhat;
- haszonkölcsön szerződés
- vagyonkezelői hozzájárulás
- az engedélyezési tervek 8 példányát, a tervezői jogosultság igazolását
- az érintett ingatlanokra vonatkozó tulajdonjog igazolását (0256/4hrs.z.);
- a létesítmény nem érint közműveket (közműegyeztetések mellékelve)
- műszaki leírást
- igazolást a megfizetett igazgatási szolgáltatási díjról;

A tervdokumentációt megküldtem az alábbi hatóság, mint szakhatóság részére:

**A Nagycenki Közös Önkormányzat 622-3/2015. számú szakhatósági állásfoglalását az alábbiakkal indokolta:**

„A rendelkező részben nevezett kérelmező az ott megjelölt témában kérelmet nyújtott be előzetes települési önkormányzati jegyzői szakhatósági nyilatkozat kiadása céljából,

A kérelem megvizsgálása során megállapítottam, hogy hatóságom nem rendelkezik hatáskörrel, mivel a nagycenki 0256/4 hrsz-ú terület nem helyi jelentőségű védett terület

Szakhatósági nyilatkozatomat a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 2004. évi CXL. törvény ( a továbbiakban: Ket. ) 44.; 45. és 45/A §-a, valamint a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014.(IX.4.) Korm. rendelet 11 .§ (1) bekezdése hoztam meg.”

**A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály 9607-1/2015 számú szakhatósági állásfoglalását az alábbiakkal indokolta:**

„Az érintett ingatlan nem országosan védett terület és nem része Natura 2000 területnek, azonban az Országos ökológiai Hálózat ökológiai folyosó övezetébe tartozik, és 1019 Nagycenki - Aranypatak II. néven a Fertő- Hanság Nemzeti Park Igazgatóság természeti területként tartja nyilván.

A terület elszigeteltsége folytán lehetőséget nyújtott a természeti folyamatok szabad érvényesülésének, melynek eredményeképpen egyrészt elszaporodhattak az özönnövények,

---

**Ügyfelfogadás és ügyintézői telefonos ügyfelfogadás:**

9021 Győr, Árpád út 28-32. Tel:+36-96-518-297 Fax: +36-96-315-557

Hétfő, szerda 9:00-12:00, 14:00-16:00; Péntek 9:00-12:00



másrészt azonban védett, fokozottan védett és Natura 2000 jelölő fajok számára is zavartalan élőhely kínálkozott. A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (továbbiakban: Tvt.) 43. § (1) bekezdése szerint tilos a védett állatfajok egyedének zavarása, károsítása, kínozása, elpusztítása, szaporodásának és más élettevékenységének veszélyeztetése, lakó-, élő-, táplálkozó-, költő-, pihenő- vagy búvóhelyeinek lerombolása, károsítása. A Tvt. 17. § (1) bekezdése alapján a vadon élő szervezetek élőhelyeinek, azok biológiai sokféleségének megóvása érdekében minden tevékenységet a természeti értékek és területek kíméletével kell végezni.

Fenti feltételek betartásával a területen természetvédelmi szempontból értékes élőhelyek alakulhatnak ki, amely kedvező a kerékpáros és gyalogos turizmus fejlődése szempontjából is. A horgásztó kialakítása során veszélyes hulladékok (pl.: fáradtolaj, olajos adszorbens, szennyezett föld) képződnek. A kivitelezés során képződő hulladékok gyűjtése környezetszennyezést kizáró módon, hasznosításra, ártalmatlanításra történő átadása arra engedéllyel rendelkező hulladékkezelők által tervezett. Az előírások a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény és vonatkozó rendelkezései alapján kerültek kiírásra.

A szakhatóság ezt követően az állásfoglalás kiadása mellett döntött.

A szakhatóság a fenti állásfoglalását a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 44.§ (1) bekezdése alapján adta meg. Jelen állásfoglalással szembeni fellebbezés jogát a Ket. 44. § (9) bekezdése zája ki, a Hatóság az ügyfelet a jogorvoslat lehetőségéről a 72. § (1) bekezdés da) pontja alapján tájékoztatta.

Szolgáltatási díj az eljárásban nem merült föl.

A szakhatóság szakhatósági hatásköre a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (in.30.) Kormányrendelet 26-27. §-án alapul, illetékességét ezen kormányrendelet 2. sz. melléklet 2.pontja állapítja meg."

**A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földművelésügyi Főosztály Növény-és Talajvédelmi Osztály GYF-01/560-5/2015 számú szakhatósági állásfoglalását az alábbiakkal indokolta:**

„A Győr- Moson- Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató- helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat (9021 Győr, Munkácsy M. u. 4.) fent hivatkozott ügyiratában megkereste az elsőfokú talajvédelmi szakhatóságot a Nagycenk 0256/4 hrsz.- ú Ingatlanon létesülő horgásztó vízjogi létesítési engedélyezési eljárásban a talajvédelmi szakhatósági hozzájárulás kiadása érdekében.

A benyújtott dokumentumokat megvizsgáltuk és megállapítottuk, hogy azok nem elegendők az ügy érdemi talajvédelmi elbírálásához, ezért GYF-01/560-2/2015. számon hiánypótlásra szólítottuk fel az ügyfelet.

Az ügyfél a hiánypótlást a megadott határidőn belül teljesítette. Az ügyet ismételtén megvizsgáltuk és megállapítottuk, hogy:

- a horgásztó kialakításával érintett terület rét és (ásított terület művelési- ágú,
- a humuszmentési feladatokat a Talajvédelmi terv előírásai szerint kell elvégezni,
- a mentett humuszos termőréteg mennyiségéről a jogszabály alapján nyilvántartást kell

vezetni

---

**Ügyfélfogadás és ügyintézői telefonos ügyfélfogadás:**

9021 Győr, Árpád út 28-32. Tel:+36-96-518-297 Fax: +36-96-315-557

Hétfő, szerda 9:00-12:00, 14:00-16:00; Péntek 9:00-12:00

• a beruházás az érintett és a szomszédos termőföld területek minőségében negatív irányú változást, talajszennyezést nem idézhet elő, azokon szélsőséges vízháztartási helyzetet nem teremthet.

A Talajvédelmi szakhatósági eljárás lefolytatásáért a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei elült kezdeményezett eljárásokban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének szabályairól szóló 63/2012. (VII.2) VM rendelet 1. sz mellékletének 12.11.4.1. pontja alapján, a talajvédelmi szakhatósági eljárásért 50.000 Ft igazgatási szolgáltatást díj fizetendő, amit az ügyfél befizetett.

Az elsőfokú talajvédelmi szakhatóság a rendelkező rész szerinti kikötésekkel hozzájárult a Nagycenk 0266/4 hrsz.- ú ingatlanon létesülő horgásztó vízjogi létesítési engedély kiadásához. Tájékoztatjuk az ügyfelet a jogorvoslat lehetőségéről és módjáról.

Jelen szakhatósági hozzájárulás a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. Tv. (Ket.) 22. § (1) bek., a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX tv. 1.§ (1) bek, a 2. s 17. pont. a 43. § (1) bek., a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. r. 27. § (1) bek, a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX.4.) Korm. rendelet 10.§, továbbá a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági feladatainak meghatározásáról szóló 68/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 18. § (1) bekezdésén alapul.”

#### **A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Soproni Járási Hivatal Földhivatali Osztály 10.237/2015 számú szakhatósági állásfoglalását az alábbiakkal indokolta:**

„A Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat (9021 Győr, Munkácsy Mihály utca 4.) a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 44. § (1) bekezdése, és a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX.4.) Korm. rendelet 11.§ (1) bekezdése alapján megkereste hivatalunkat, hogy a rendelkező részben írt beruházás vízjogi létesítési engedélyezési eljárásához adja meg szakhatósági állásfoglalását.

A benyújtott dokumentumok vizsgálata során megállapítottam, hogy a tervezett beruházás termőföld más célú hasznosításával jár, ezért a rendelkező részben írt kikötések teljesítése mellett adtam meg szakhatósági hozzájárulásomat.

Jelen szakhatósági hozzájárulást a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 44-45. §., valamint a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 7- 26.§. alapján adott jogkörömben adtam ki.”

#### **A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri Járási Hivatala Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala GY-01D/EPH/268-3/2015 számú szakhatósági állásfoglalását az alábbiakkal indokolta:**

„A Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat (9021 Győr, Munkácsy Mihály u. 4.) megkereste a hivatalt **Nagycenk (0256/4 hrsz.) horgásztó kialakítása vízjogi létesítési engedély** szakhatósági állásfoglalása kiadása tárgyában. A csatolt engedélyezési tervdokumentáció alapján a hivatal megállapította, hogy a tervezési terület nyilvántartott

---

**Ügyfélfogadás és ügyintézői telefonos ügyfélfogadás:**

9021 Győr, Árpád út 28-32. Tel:+36-96-518-297 Fax: +36-96-315-557

Hétfő, szerda 9:00-12:00, 14:00-16:00; Péntek 9:00-12:00

régészeti lelőhelyeket érinthet, de a beruházás várhatóan nem veszélyezteti a kulturális örökség elemeit.

„A múzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről” szóló 1997. évi CXL. törvény 45. § (2) bekezdésében, a megyei múzeum, valamint a 46. § (1), (6) bekezdésében a területi múzeum, feladatai között felsorolt régészeti vonatkozású tevékenységének ellátása érdekében

nélkülözhetetlen, hogy a tárgyi beruházással összefüggésben megvalósítandó földmunkákról azok megkezdése előtt értesülést szerezzen.

Amennyiben régészeti leletek kerülnének elő, azokat fel kell tární. Az előkerülő régészeti emlékek feltárásának költségeit a beruházó köteles viselni. (A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. tv. (továbbiakban Kötv), 19.§ (3))

Felhívja a hivatal a figyelmet, hogy a Kötv. 24. §-ában foglaltak szerint amennyiben a földmunkák során régészeti emlék, illetőleg lelet kerül elő, a felfedező (a munka felelős vezetője) köteles a régészeti emléket veszélyeztető tevékenységet felfüggeszteni, és a területileg illetékes múzeumhoz bejelenteni. A bejelentési kötelezettség elmulasztása a Kötv. 82. § (1) bekezdése, valamint az *örökségvédelmi bírságról* szóló 191/2001. (XI.18.) Korm. rendelet alapján örökségvédelmi bírság kiszabását vonhatja maga után!

A szakhatósági állásfoglalás a *közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól* szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 44. § (1) bekezdésén, valamint a *régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról* szóló 39/2015. (111.11.) Korm. rendelet (továbbiakban: R1) 1, §-án valamint a 64. §-ban megfogalmazott szakkérdések vizsgálatán alapul.

A joghatóság a Ket. 18. § (1) bekezdésén alapul, a hatáskört az R1 3. § a) pontja, az illetékességet az R1 1. számú mellékletének 7. pontja állapítja meg.

A jogorvoslati utat a Ket. 44. § (9) bekezdése állapítja meg.

Az állásfoglalás a Ket. 72. § (1) bekezdésére figyelemmel tartalmazza az eljárási költség megállapítását.

A szakhatósági eljárás illetékét az *illetékekről* szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (1) bekezdése állapítja meg. A Ket. 44. § (4) bekezdése szerint a hatóság akkor keresi meg a szakhatóságot, ha az ügyfél a szakhatósági eljárásért fizetendő illetéket megfizette.”

**A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földművelésügyi Főosztály Földművelésügyi Osztály GYH-01/737-2/2015 számú szakhatósági állásfoglalását az alábbiakkal indokolta:**

„A Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat (9021 Győr, Munkácsy Mihály utca 4.), mint ügydöntő hatóság a 35800/103-8/2015 iktatószámú levelében megkereste a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földművelésügyi Főosztály Földművelésügyi Osztályt, mint elsőfokú halgazdálkodási hatóságot, hogy a Nagycenk 0256/4 hrsz-ú ingatlanra épített tó vízjogi létesítési engedély kiadásához a szakhatósági állásfoglalását adja meg.

A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földművelésügyi Főosztály Földművelésügyi Osztály halgazdálkodási hatósága 2015. május 12-én helyszíni szemlét

tartott a kérelemmel érintett területen. A helyszíni szemlén megállapításra került, hogy a Nagycenk 0256/4 hrsz-ú ingatlanon létesített vízterület rekreációs célú horgászati hasznosításra alkalmas.

Az előírásokat a vízterületen történő jogszerű halgazdálkodás érdekében, a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. CII. törvény 5. §, a 22. § és a 34. §, alapján adtam meg.

A szakhatósági állásfoglalást a vízügyi igazgatási, valamint a vízügyi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 04.) Kormányrendelet 13. § (1) bekezdés pontja alapján adtam ki.

A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi Főosztály Földművelésügyi Osztály jogkörét a 68/2015. (III. 30.) Kormányrendelet 14.§, illetékességét a Ket 21. § (1) bekezdése állapítja meg.”

Az eljárás során közreműködő szakhatóság állásfoglalását és indokolását a Ket. 72. § (1) bekezdése db) és ed) pontjai alapján foglaltam a határozatba. A szakhatóságok állásfoglalása ellen a Ket. 44. § (9) bekezdése alapján önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a határozat elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

A benyújtott kérelemből, annak mellékleteiből és az engedélyezési eljárás anyagából megállapítottam, hogy a létesítmények megvalósítása megfelel a vizgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvényben (a továbbiakban: Vgtv.) előírtaknak. A vízilétesítmények megépítését a Vgtv. 29. § (1) bekezdés a)-c) pontja, a Ket. 71. § (1) bekezdése, valamint a vizgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet) előírásainak figyelembevételével engedélyeztem. Jelen engedély hatályának meghosszabbítása a 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 3. § (7) bekezdése alapján kérhető.

Felhívom a figyelmet arra, hogy a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdése szerint az engedély módosítása iránti eljárás ügyintézési határideje a kérelem beérkezésétől számított két hónap, melybe nem számítanak bele a Ket. 33. § (3) bekezdésében meghatározott időtartamok. Tájékoztatom, hogy a jelen engedély hatályának lejártát követően végzett létesítési munkálatok esetén a vízilétesítmények engedély nélkül vagy attól eltérően építettnek minősülnek, így arra csak vízjogi fennmaradási engedély adható.

Felhívom továbbá a figyelmet, hogy a jelen engedély hatályának lejártát követően végzett létesítési munkálatok engedély nélkülinek minősülnek, és a Vgtv. 32/A. § (1) bekezdése szerinti jogkövetkezményt vonnak maguk után.

Felhívom Engedélyest, hogy szíveskedjék nyilatkozni a határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül, hogy igényt tart-e a Hatóságra benyújtott és az eljárás lezárása után a vízükönyvi, illetve az engedélyezési záradékkal ellátott példányon felül fennmaradó tervdokumentációkra. Tájékoztatom, hogy a Hatóság a fennmaradó tervdokumentációk tárolásáról a határozat jogerőre emelkedését követő 30 napon túl nem gondoskodik, így azok megsemmisítésre kerülnek.

Az igazgatási szolgáltatási díj mértékét a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet (a továbbiakban: 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet) 1. mellékletének I. fejezet 24. sorszám 1.1. pontja alapján állapítottam meg. Az igazgatási szolgáltatási díjat Engedélyes megfizette.

---

**Ügyfelfogadás és ügyintézési telefonos ügyfelfogadás:**

9021 Győr, Árpád út 28-32. Tel:+36-96-518-297 Fax: +36-96-315-557

Hétfő, szerda 9:00-12:00, 14:00-16:00; Péntek 9:00-12:00

A szakhatósági eljárás(ok)ért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj is befizetésre került.

Felhívom a figyelmét, hogy a vízjogi üzemeltetési engedély kérelem a 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet alapján igazgatási szolgáltatási díj köteles. Az igazgatási szolgáltatási díjat az eljárás kezdeményezésekor kell a kérelmezőnek megfizetnie és igazolni a befizetés tényét.

Tájékoztatom, hogy az előírásokban foglaltak teljesítésének elmulasztása, illetve a határozatban előírtak nem megfelelő teljesítése esetén a Ket. 127. § (2) bekezdése alapján a **végrehajtást elrendelem**, továbbá a Ket. 134. § d) pontja szerint, a 61. §-ban meghatározott mértékű eljárási bírság kiszabásának van helye, melynek legkisebb összege **ötezer forint**, legmagasabb összege természetes személy esetén ötszázezer forint, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén **egymillió forint**. Az eljárási bírság egy eljárásban, ugyanazon kötelezettség ismételt megszegése esetén ismételten is kiszabható.

A Hatóság feladat- és hatáskörét a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, a 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés 1. pontja, valamint illetékességét a 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 2. számú mellékletének 1.pontja szabályozza.

Jelen határozat hatósági nyilvántartásba vételéről - annak jogerőre emelkedését követően - intézkedem.

**Jelen döntés – fellebbezés hiányában, külön értesítés nélkül – a fellebbezési határidő leteltét követő napon jogerőre emelkedik.**

Győr, 2015.június 22.

Sallai Péter tüzoltó ezredes, tanácsos  
igazgató

nevében és megbízásából:

Lipovics János t. főhadnagy  
mb. szolgálatvezető-helyettes



Készült: 9 példányban

1 példány 14 oldal

Kapja:

- Irattár
- Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály, 9021 Győr, Árpád u. 28-32.
- Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága, 9028 Győr Arató u. 5.
- Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Soproni Járási Hivatal Járási Földhivatala, 9400 Sopron, Új utca 26.
- Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri Járási Hivatal Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala, 9021 Győr, Káptalandomb 28.
- Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatóság, 9021 Győr, Jókai u. 2.
- Nagycenk Nagyközség Polgármesteri Hivatala, 9485 Nagycenk, Gyár u. 2.
- Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 9021 Győr, Árpád u. 28-32.
- Pausits Gábor 9028 Győr, Dohánypajta u. 14.

---

**Ügyfélfogadás és ügyintézői telefonos ügyfélfogadás:**

9021 Győr, Árpád út 28-32. Tel:+36-96-518-297 Fax: +36-96-315-557

Hétfő, szerda 9:00-12:00, 14:00-16:00; Péntek 9:00-12:00